



ЗДОРОВЕ ВИМ'Я



КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА:
догляд за вим'ям корів та гігієна молочного обладнання

TEKRO.UA

ОБРОБКА ВИМЕНІ ДО ДОЇННЯ



Pre-dip™ – рідкий препарат з сильно вираженим бактерицидним ефектом, дія якого настає моментально – вже за 15 с

Склад: активний йод 0,15% (1100 ppm маса/об'єм), неіонний змочувач (без емоментів, не залишає плівки, легко змивається)

Властивості: pH 4,0; малиново-коричневий колір після впливу йоду

Застосування

- занурення
- автоматичні і роботизовані доїльні установки
- піна
- спрей
- вологі серветки

Розведення: готовий до використання.

Стабільність: ≤3 місяці після відкриття, при температурі <30°C, в захищеному від прямих сонячних променів місці

Підтверджена ефективність:

Знищення бактерій до 15 секунд!

Ефективний проти основних збудників маститу:

Pseudomonas aeruginosa; *Klebsiella pneumoniae*; *Pasteurella multocida*; *Streptococcus agalactiae*, *dysgalactiae*, *uberis*; *Bacillus cereus* – спори; *Staphylococcus aureus*, *zooepidemicus*, *xylosus*, *epidermidis*

Ефективний також проти:

- *Leptospira interrogans*; *Campylobacter jejuni*; *Mycoplasma mycoides subsp. mycoides*; *Proteus vulgaris*; *Escherichia coli*; *Pasteurella multocida*; *Salmonella* spp.
- BVD virus; Herpes virus; Rotavirus; Picornaviridae; Coronavirus; Rhabdovirus
- *Aspergillus niger*; *Aspergillus fumigatus* - спори; *Candida albicans*
- *Microsporum canis*; *Trichyton mentagrophytes*, *verrucosum*



ОБРОБКА ВИМЕНІ ДО ДОЇННЯ

Masodine® 1:3 – відмінно підходить для предиппінгу, утворює на діях липку антисептичну йодну плівку

Склад:

Концентрат: активний йод 2% (21 300 ppm маса/об'єм), гліцерин 2%
+ Сорбіт 18%, неіонний змочувач 20%

Властивості:

- рН 4,0
- малиново-коричневий колір після впливу йоду
- висихає протягом 10 хв

Застосування

- | | |
|--|-------------------|
| - занурення | - піна |
| - автоматичні і роботизовані доїльні установки | - спрей |
| - ванна для вимені | - вологі серветки |

Розведення:

- Предиппінг: 1:7 (Великобританія), 1:15 (ЄС)
- Ванна для вимені: 1:500

Стабільність: ≤3 місяці після відкриття, при температурі <30°C,
в захищеному від прямих сонячних променів місці

Підтверджена ефективність:

Дія спрямована проти бактерій, які є причиною виникнення маститів:
Pseudomonas aeruginosa; *Klebsiella pneumoniae*; *Pasteurella multocida*; *Streptococcus agalactiae*, *dysgalactiae*, *uberis*; *Bacillus cereus* - спори; *Staphylococcus aureus*, *zooepidemicus*, *xylosus*, *epidermidis*.

Ефективний також проти:

- *Leptospira interrogans*; *Campylobacter jejuni*; *Mycobacterium fortuitum*; *Mycoplasma hyopneumoniae*; *Proteus vulgaris*; *Escherichia coli*; *Pasteurella multocida*; *Salmonella* spp.
- BVD virus; Herpesvirus; Rotavirus; Picornaviridae; Coronavirus; Rhabdovirus.
- *Aspergillus niger*; *Aspergillus fumigatus* - спори; *Candida albicans*; *Microsporum canis*; *Trichophyton mentagrophytes*, *verrucosum*



ОБРОБКА ВИМЕНІ ПІСЛЯ ДОЇННЯ

Masofilm™ – препарат має сильний бар'єр завдяки утворенню захисної плівки, яка діє впродовж 12 годин

Склад:

активний йод: 0,3% (3000 ppm маса/об'єм), гліцерин 9% + сорбіт 1%
неіонний змочувач 2,5%

Властивості:

- рН 4,0
- плівкоутворюючий бар'єр
- малиново-коричневий колір після впливу йоду

Застосування

- занурення

Розведення: готовий до використання

Стабільність: ≤3 місяці після відкриття, при температурі <30°C,
в захищеному від прямих сонячних променів місці

Підтверджена ефективність:

Проти бактерій, які є причиною виникнення маститів:

Pseudomonas aeruginosa; *Klebsiella pneumoniae*; *Pasteurelia multocida*; *Streptococcus agalactiae*, *dysgalactiae*, *uberis*; *Bacillus cereus* - спори; *Staphylococcus aureus*, *zooepidemicus*, *xylosus*, *epidermidis*

Ефективний також проти:

- *Leptospira interrogans*; *Campylobacter jejuni*; *Mycobacterium fortuitum*; *Mycoplasma hyopneumoniae*; *Proteus vulgaris*; *Escherichia coli*; *Pasteurella multocida*; *Salmonella* spp.
- BVD virus; Herpesvirus; Rotavirus; Picornaviridae; Coronavirus; Rhabdovirus
- *Aspergillus niger*; *Aspergillus fumigatus* - спори; *Candida albicans*; *Microsporum canis*; *Trichophyton mentagrophytes*, *verrucosum*



ОБРОБКА ВИМЕНІ ПІСЛЯ ДОЇННЯ

Masodine® 1:3 – потужний препарат для захисту вимені після доїння; утворює на дійках липку антисептичну йодну плівку

Склад:

Концентрат: активний йод 2% (21 300 ppm маса/об'єм), гліцерин 2%
+ Сорбіт 18%, неіонний змочувач 20%

Властивості:

- рН 4,0
- малиново-коричневий колір після впливу йоду
- висихає протягом 10 хв

Застосування

- | | |
|--|-------------------|
| - занурення | - піна |
| - автоматичні і роботизовані доїльні установки | - спрей |
| - ванна для вимені | - вологі серветки |

Розведення:

- Постдиппінг: 1:3
- Ванна для вимені: 1:500

Стабільність: ≤3 місяці після відкриття, при температурі <30°C,
без прямих сонячних променів

Підтверджена ефективність:

Дія спрямована проти бактерій, які є причиною виникнення маститів:
Pseudomonas aeruginosa; *Klebsiella pneumoniae*; *Pasteurella multocida*; *Streptococcus agalactiae*, *dysgalactiae*, *uberis*; *Bacillus cereus* - спори; *Staphylococcus aureus*, *zooepidemicus*, *xylosum*, *epidermidis*.

Ефективний також проти:

- *Leptospira interrogans*; *Campylobacter jejuni*; *Mycobacterium fortuitum*; *Mycoplasma hyopneumoniae*; *Proteus vulgaris*; *Escherichia coli*; *Pasteurella multocida*; *Salmonella* spp.
- BVD virus; Herpesvirus; Rotavirus; Picornaviridae; Coronavirus; Rhabdovirus.
- *Aspergillus niger*; *Aspergillus fumigatus* - спори; *Candida albicans*; *Microsporum canis*; *Trichophyton mentagrophytes*, *verrucosum*

ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЕФЕКТУ ОБОВ'ЯЗКОВО ВИКОРИСТОВУЙТЕ:



НІТРИЛОВІ РУКАВИЧКИ



СЕРВЕТКИ ПАПЕРОВІ

Виготовлені з чистої целюлози за унікальною технологією (сухим способом), що забезпечує високу поглинаючу здатність та міцність у вологому стані (після віджимання), без додаткових сполучних речовин.

Стійкі до розривів навіть після намокання.

Матеріал м'який і ніжний на дотик, надзвичайно екологічний, легко піддається компостуванню або спалюванню.

Ширина 20 см, перфорація 22 см, 1000 відривів, складається з 1 шару, білого кольору.



СТАКАНИ:

Foam Expert (KERBL)

- піноутворюючий



Non- Return (KERBL)

- з клапаном



Усі зусилля будуть марними, якщо нехтувати
очищенням та дезінфекцією доїльного обладнання

МИЮЧІ

ДЖЕРЕЛА МІКРООРГАНІЗМІВ У МОЛОЦІ

Джерело забруднення	К-сть на 1 мл молока	Джерело забруднення	К-сть на 1 мл молока
Повітря з приміщення	до 15 000	Дійковий канал	до 1 000
Руки персоналу	до кількох тисяч	Захворювання (у т.ч. збудники)	до 20 000
Поверхня дійки	до 20 000	Доїльне обладнання	від кількох тисяч до кількох мільйонів



TekroGuard Alcalid – концентрований рідкий лужний миючий засіб з активним хлором для чищення труб і молочних резервуарів із прямим охолодженням

Склад: гідроксиди лужних металів, АПАР <5%, полікарбосилати <5%, гіпохлорит натрію >30%, інгібітор корозії, робоча температура 50°C

Сфера застосування: класичне і роботизоване доїльне обладнання, резервуари для молока

Характеристика:

- швидко знищує бактерії, біоплівку і залишки молока
- не пініться
- підходить для використання навіть у дуже жорсткій воді

- легко розчиняється і ополіскується
- ефективно видаляє жир і захищає гумові деталі
- запобігає утворенню відкладень молочного каменю
- рекомендується для програм з почерговим очищенням

Переваги:

- більш ефективний: містить NaOH + пом'якшувач води
- вільний хлор: розкладається під впливом температури

Дозування:

- 0,6 л на 100 л води
- в залежності від ступеня забруднення та жорсткості води: 0,5-1% (0,5-1 л на 100 л води)

Упаковка: 20 л.



TekroGuard Acid – концентрований рідкий кислотний миючий засіб на основі ортофосфорної кислоти для очищення та видалення вапняних відкладень

Склад: органічні та неорганічні кислоти > 30%, НПАР <5%, інгібітор корозії

Сфера застосування: звичайні та роботизовані системи доїння, одноступінчасті й багатоступінчасті циркуляційні системи в доїльних залах

Характеристика:

- не піниться
- видаляє біоплівку з молочних ліній
- економне вечірнє миття

- підходить для багатофазних програм очищення
- підходить для підприємств з переробки молока

Переваги:

- володіє вираженим протеолітичним ефектом: видаляє білок швидко і без залишку
- ефективне видалення молочного та вапняного каменів

Дозування:

- 0,6 л на 100 л води
- в залежності від ступеня забруднення та жорсткості води: 0,5-1% (0,5-1 л на 100 л води)

Упаковка: 20 л.



TekroGuard Foam – концентрований пінний лужний миючий засіб з активним хлором для широкого використання на підприємствах тваринництва, молочної та харчової промисловості

Склад: гідроксиди лужних металів, комплексоутворювачі, АПАР<5%, амфотерні ПАР 5-15%, інгібітор корозії, стабілізатори, гіпохлорит натрію 5-15%.

Сфера застосування: для ручного та механічного миття обладнання, ємностей, посуду, тари, підлоги

Характеристика: утворює стійку та густу піну

Переваги:

- ефективно видаляє олійно-жирові та білкові забруднення.

Дозування:

- в залежності від ступеня забруднення та жорсткості води: 1-5% (1-1,5 л на 100 л води)

Упаковка: 20 л.